



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В  
Г. ПРОХЛАДНОМ, ПРОХЛАДНЕНСКОМ, ТЕРСКОМ И МАЙСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14

Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz\_proh@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,  
КПП 071602001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710063  
от 21.07.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель руководителя ОИ  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском,  
Терском и Майском районах  
Л.И. Григорьева  
« 14 » февраля 2023г.



Заключение № П 351 от 14.02.2023г.

к протоколу лабораторных испытаний (вода, воздух, почва)

Дата проведения инспекции (экспертизы): 14 февраля 2023г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола лабораторных исследований питьевой воды

(наименование объекта испытаний)

Выданного аккредитованной испытательной лабораторией № 285 от 13.02.2023г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

(№, дата протокола ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах)

В целях оценки соответствия требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(нормативная документация)

Проба отобрана по плану - поручение № 11 от 26.01.2023г. ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах  
(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора 09.02.2023г.

На объекте: Водоисточник с.п. Ново-Полтавское – арт. скважина

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

№ П 351 от 14.02.2023г. Страница 1 из 2

РФ, КБР, Прохладненский район, с. п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова

(наименование объекта, где производился отбор, его фактический адрес)

**Принадлежность:** ООО «Регион-Сервис»

РФ, КБР, Прохладненский район, с. п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204  
(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

**Заключение:** указанная проба питьевой воды по определяемым микробиологическим, органолептическим и химическим показателям **соответствует** требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

Таблица 3.1. Органолептические показатели качества различных типов вод, кроме технической;

Таблица 3.3. Обобщенные показатели качества различных типов вод, кроме технической воды;

Таблица 3.5. Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения

\_(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Зав. сан-гигиеническим отделом

(наименование структурного подразделения)



(подпись)

Григорьева Л.И.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель: инженер

(должность)



(подпись)

Лопатина Т.И.

(фамилия, инициалы)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кабардино-Балкарской Республике "

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кабардино-Балкарской Республике" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

### АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:  
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33  
Телефон, факс: 8662-74-28-28  
ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300  
ИНН/КПП 0721010037/072501001  
Фактический адрес:  
361043, КБР, г.  
Прохладный, ул.  
Остапенко, 14  
Телефон, факс: (86631)7-58-32

Аттестат аккредитации  
Испытательного Лабораторного Центра  
Зарегистрирован в Госсреестре:  
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014 г.

Заместитель руководителя ИЛЦ в ФББУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном,  
Прохладненском, Терском и Майском районах

Микушкина Е.Ю.  
2023г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 285 от 13.02.2023

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

Арт. скважина

Пробы (образцы) направлены:

Инженером по коммунальной гигиене ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г.  
Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах Лопатиной Т.И.

Дата и время отбора пробы (образца): 09.02.2023 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 09.02.2023 11 ч. 45 мин.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы):

ООО "Регион-Сервис" РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водоисточник с.п. Ново-Полтавское РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Ново-Полтавское, ул.  
Третьякова.

Код пробы (образца):

П.285.02.1.2.П.01.02.02.23

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка, пластиковые бутылки

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Дополнительные сведения:



П.285.02.1.2.П.01.02.  
02.23

Код образца (пробы):

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 09.02.2023

Дата начала исследования: 09.02.2023



Дата окончания исследования: 13.02.2023

| № п/п | Определяемые показатели             | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения   | НД на методы исследований              |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С                     | 0                       | не более 2             | баллы               | ГОСТ Р 57164-2016                      |
| 2     | Цветность                           | менее 1                 | не более 20            | град.               | ГОСТ 3186-2012                         |
| 3     | Мутность                            | менее 0,58              | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ Р 57164-2016                      |
| 4     | Водородный показатель (рН)          | 7,8 ± 0,2               | от 6 до 9              | единицы рН          | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 издание 2018г. |
| 5     | Окисляемость перманганатная         | 2,440 ± 0,488           | не более 5             | мгО/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:4.154-99                    |
| 6     | Жесткость общая                     | 4,4900 ± 0,6735         | не более 7             | оЖ                  | ГОСТ 31954-2012                        |
| 7     | Общая минерализация (сухой остаток) | 313,60 ± 31,36          | не более 1000          | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 18164-72                          |
| 8     | Аммиак                              | менее 0,1               | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 33045-2014                        |
| 9     | Нитриты (по NO <sub>2</sub> )       | менее 0,003             | не более 3             | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 33045-2014                        |
| 10    | Нитраты (по NO <sub>3</sub> )       | 0,660 ± 0,099           | не более 45            | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 33045-2014                        |
| 11    | Хлориды                             | 6,9500 ± 1,0425         | не более 350           | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 4245-72                           |
| 12    | Сульфаты                            | 102,720 ± 10,272        | не более 500           | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 31940-2012                        |
| 13    | Железо                              | менее 0,05              | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 4011-72                           |
| 14    | Медь                                | менее 0,02              | не более 1             | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 4388-72                           |
| 15    | Фториды                             | 0,280 ± 0,042           | не более 1,2           | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 4386-89                           |
| 16    | Алюминий                            | менее 0,04              | не более 0,2           | мг/дм <sup>3</sup>  | ГОСТ 18165-2014                        |

## Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы лабораторные электронные LEKI B 2104                | 0,5 мг      | 10-02002        | С-А3/19-10-2022/196297702          | 18.10.2023      |
| 2     | Спектрофотометр В-1200 (ТМ ЭКОВЬЮ)                       | 1 нм        | VER 1902021     | С-А3/31-05-2022/160772224          | 30.05.2023      |
| 3     | Потенциометр рН-150 МИ                                   | 0,2 ед.рН   | 5099            | С-А3/31-05-2022/160772226          | 30.05.2023      |

## Исследования проводили:

| Должность, Ф.И.О.                                               | Подпись                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Врач-лаборант Хожаева А.Ю.                                      |          |
| Фельдшер-лаборант Мороз И.Д.                                    |          |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией<br>Адамокова Жанета Мачраиловна | Подпись  |

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

П.285.02.1.2.П.01.02.  
02.23

Код образца (пробы):

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 09.02.2023 11 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 09.02.2023 11 ч. 52 мин.


Дата окончания исследования: 10.02.2023 11 ч. 55 мин.

| № п/п | Определяемые показатели                  | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения       | НД на методы исследований |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС | 0                       | Не более 50            | КОЕ/см <sup>3</sup>     | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии          | Не обнаружено           | Не допускается         | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01           |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|

Исследования проводили:

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Должность, Ф.И.О.               | Подпись                                                                               |
| Врач-бактериолог Филоненко В.Г. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией | Подпись                                                                               |
| Микушкина Е.Ю.                  |  |

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
В Г. ПРОХЛАДНОМ, ПРОХЛАДНЕНСКОМ, ТЕРСКОМ И МАЙСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14

Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz\_proh@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,  
КПП 071602001

Аттестат аккредитации  
№ RA,RU,710063  
от 21.07.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель руководителя ОИ  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском,  
Терском и Майском районах  
*Л.И. Григорьева*  
«14» февраля 2023г.

Заключение № П 354 от 14.02.2023г.

к протоколам лабораторных испытаний (вода, воздух, почва)

Дата проведения инспекции (экспертизы): 14 февраля 2023г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола лабораторных исследований почвы

(наименование объекта испытаний)

Выданного аккредитованной испытательной лабораторией № 286 от 14.02.2023г.  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и  
Майском районах

(№, дата протокола ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах)

В целях оценки соответствия требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(нормативная документация)

Проба отобрана по плану - поручение № 11 от 26.01.2023г. ТО Управления Роспотребнадзора по  
КБР в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах  
(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора 07.02.2023г.

(число, месяц, год)

На объекте: ЗСО водоисточника с.п. Ново-Полтавское

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции филиала  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

№ П 354 от 14.02.2023г. Страница 1 из 2

(наименование объекта, где производился отбор, его фактический адрес)

**Принадлежность:** ООО «Регион-Сервис»

РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204

\_\_\_\_\_ (юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

**Заключение:** указанная проба по определяемым санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Раздел IV. Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий:

Таблица 4.6. Степени микробиологического загрязнения почвы.

(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Зав. сан-гигиеническим отделом

(наименование структурного подразделения)

  
(подпись)

Григорьева Л.И.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель: инженер

(должность)

  
(подпись)

Лопатина Т.И..

(фамилия, инициалы)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кабардино-Балкарской Республике"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кабардино-Балкарской Республике" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

### АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:

360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Телефон, факс: 8662-74-28-28

ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300

ИНН/КПП 0721010037/072501001

Фактический адрес:

361043, КБР, г.

Прохладный, ул. Остапенко,

14

Телефон, факс: (86631)7-58-32

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного

Центра

Зарегистрирован в Госреестре:

№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014

Заместитель руководителя ИИД в ФФБУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном,  
Прохладненском, Терском и Майском районах

"14" 02

Михайлова Е.Ю.  
2023г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 286 от 14.02.2023

Наименование пробы (образца):

Почва:

ЗСО арт. скв.

Пробы (образцы) направлены:

Инженером по коммунальной гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г.  
Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах Лопатиной Т.И.

Дата и время отбора пробы (образца): 09.02.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 09.02.2023 11 ч. 45 мин.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы):

ООО "Регион-Сервис" РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ЗСО водоисточник; РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Ново-Полтавское

Код пробы (образца):

П.286.02.1.2.2.П.02.02.02.23

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки  
проб для химического, бактериологического, гельминтологического  
анализа";

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Дополнительные сведения:



П.286.02.1.2.2.П.0

Код образца (пробы): 2.02.02.23

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 09.02.2023

Дата начала исследования: 09.02.2023

Дата окончания исследования: 14.02.2023

| № п/п | Определяемые показатели  | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Нефтепродукты (суммарно) | менее 20                | не нормируется         | мг/кг             | ПНД Ф 16.1.41-04          |
| 2     | pH                       | 7,57±0,10               | не нормируется         | единицы pH        | ГОСТ 26423-85             |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства отбора проб    | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М | 20 мг       | 468             | С-А3/19-10-2022/196297700          | 18.10.2023      |
| 2     | Потенциометр pH-150 МИ                    | 0,05 ед.pH  | 6177            | С-А3/31-05-2022/160772225          | 30.05.2023      |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Врач-лаборант Хожаева А.Ю.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Адамокова Жанета Мачраиловна

П.286.02.1.2.2.П.0

Код образца (пробы): 2.02.02.23

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 09.02.2023 11 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 09.02.2023 11 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 14.02.2023 11 ч. 55 мин.

| № п/п | Определяемые показатели                 | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Индекс ОКБ                              | менее 1                 | 1-9                    | кл в 1 г          | МУК 4.2.3695-21           |
| 2     | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Не обнаружено           | 0                      | кл в 1 г          | МУК 4.2.3695-21           |
| 3     | Индекс энтерококков                     | менее 1                 | 1-9                    | кл в 1 г          | МУК 4.2.3695-21           |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства отбора проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|-------|----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Врач-бактериолог Филоненко В.Г.

Ф.И.О. заведующего лабораторией Микушкина Е.Ю.

Подпись

Скорокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

**Паразитологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 09.02.2023

Дата начала исследования: 09.02.2023


Дата окончания исследования: 10.02.2023

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследования |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не допускается         | кг                | МУК 4.2.2661-10           |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства отбора проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|-------|----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|

Исследования проводили:

| Должность, Ф.И.О.                              | Подпись                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фельдшер-лаборант Тхалиджокова А.Х.            |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Микушкина Е.Ю. |  |

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

