

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 16

Дата отбора проб 03.02.2022 г.

Объект, из которого отобрана проба арт.скважина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)

Местонахождения с.п. Новополтавское, Прохладненского р-на

(район, населенный пункт)

Место отбора пробы _____

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)

Температура воды в момент отбора пробы ____ 0С. Примечания:

Пробы отобрал: Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Дата проведения анализа «03» 02 2022 г.- «11» 02_2022

Определяемый ингредиент	ПДК (предел. допуст. концент рация	Скважина			
Время отбора		10-08			
Запах (баллы) 20гр	2,0	0			
60гр	2,0	0			
Привкус (баллы)	2,0	0			
Мутность ЕМФ	2,6	0			
Цветность (град)	20,0	0			
Водородный показатель (РН) ед	6,0-9,0	7,86			
Перманганатная окисл-ть мг/дм3	5,0	0,64			
Аммиак/аммоний-ион мг/дм3	2,0	<0,05			
Нитраты мг/дм3	45,0	1,3			
Нитриты мг/дм3	3,0	<0,003			
Общая жесткость мг-экв/дм3	7,0	4,2			
Сульфаты мг/дм3	500,0	120,0			
Хлориды мг/дм3	350,0	5,6			
Железо мг/дм3 (суммарно)	0,3	<0,1			
Марганец мг/дм3 (суммарно)	0,1				
Медь мг/дм3 (суммарно)	1,0				
Цинк мг/дм3 (суммарно)	5,0				
Мышьяк мг/дм3 (суммарно)	0,01				
Фториды мг/дм3	1,5	0,17			
Свинец мг/дм3 (суммарно)	0,013				
Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3	1000	308,0			
ОМЧ КОЕ/см3	<50	Не обнаружено			
ОКБ КОЕ/100см3	Отсутст	Не обнаружено			
ТКБ КОЕ/100см3	Отсутст	Не обнаружено			

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.

/ Зав. лабораторией



З.Н.Сергеева



Тел.74-23-52

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"

Тел.74-23-52





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В ГОРОДЕ
ПРОХЛАДНОМ, ПРОХЛАДНЕНСКОМ, ТЕРСКОМ, УРВАНСКОМ И ЛЕСКЕНСКОМ
РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14

Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz_proh@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,
КПП 071602001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710063
от 21.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском, Урванском и
Лескенском районах


« 24 » июня 2022г.

Л.И. Григорьева



Заключение № П2348 от 24.06.2022г.

к протоколу лабораторных испытаний

Даты (ы) проведения инспекции (экспертизы): 24.06.2022г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола лабораторных исследований Вода питьевая. (наименование объекта испытаний)

Выданного аккредитованной испытательной лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах № 3119 от 23.06.2022г.

(№, дата протокола ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах)

В целях оценки соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (нормативная документация)

Проба отобрана по договору № 02/95-П от 11.04.2022г.

(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора 21.06.2022г.

(число, месяц, г.д.)

На объекте: вода подземных источников 1 класса, РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Ново - Полтавское.

(наименование объекта, где производился отбор, его фактический адрес)

Принадлежность: ООО «Регион -Сервис», РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204.

(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах

Заключение: указанная проба воды питьевой по определяемым показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Раздел 11. Нормативы качества и безопасности воды.

Таблица 3.5 Санитарно - микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Зав. санитарно-гигиеническим отделом
(наименование структурного подразделения)


подпись

Григорьева Л.И.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель: пом. сан. врача
(должность)


подпись

Пашина Л.П.
(фамилия, инициалы)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и
Лескенском районах
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: (8662) 74-28-28
ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
361043, КБР, г.
Прохладный, ул.
Остапенко, 14
Телефон, факс: (86631) 7-58-32

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014 г.

Заместитель руководителя ИЛЦ в ФФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском
районах

Адамокова Ж.М.
2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3119 от 23.06.2022

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:

Арт. скважина

Пробы (образцы) направлены:

*Помощником врача по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г.
Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах Пашиной Л.П*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.06.2022 12 ч. 05 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.06.2022 13 ч. 30 мин.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Регион-сервис" РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водоисточник РФ, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское

Код пробы (образца): П.3119.02.2.Д.01.01.06.22

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"*

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Дополнительные сведения:

П.3119.02.2.Д.01.01.0
6.22

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 21.06.2022 13 ч. 35 мин.					
Дата начала исследования: 21.06.2022 13 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 23.06.2022 13 ч. 45 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Обнаружен сплошной рост	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер введения о государственной поверке		Действителен до
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Филоненко В.Г.			Подпись		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Микушкина Е.Ю.			Подпись		

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В ГОРОДЕ
ПРОХЛАДНОМ, ПРОХЛАДНЕНСКОМ, ТЕРСКОМ И МАЙСКОМ РАЙОНАХ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14

Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz_proh@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,
КПП 071602001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710063
от 21.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском и Майском
районах

« 29 » июля 2022г.

Л.И. Григорьева

Заключение № П2528 от 29.07.2022г.

к протоколу лабораторных испытаний

Даты (ы) проведения инспекции (экспертизы): 29.07.2022г.

**Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола лабораторных
исследований** Вода питьевая. (наименование объекта испытаний)

Выданного аккредитованной испытательной лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах № 3435
от 27.07.2022г.

(№, дата протокола ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах)

В целях оценки соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».

(нормативная документация)

Проба отобрана по договору № 02/143-П от 19.07.2022г.

(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора 26.07.2022г.

(число, месяц, год)

На объекте: уличный кран, РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Ново – Полтавское, ул.
Третьякова.

(наименование объекта, где производился отбор, его фактический адрес)

Принадлежность: ООО «Регион -Сервис», РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское,
ул. Октябрьская, 204.

(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

№ П2528 от 29.07.2022г.

Страница 1 из 2

Заключение: указанная проба воды питьевой по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Раздел 1.1. Нормативы качества и безопасности воды.

Таблица 3.5 Санитарно - микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Зав. санитарно-гигиеническим отделом
(наименование структурного подразделения)

подпись

Григорьева Л.И.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель: пом. сан. врача

(должность)

подпись

Пашина Л.П.

(фамилия, инициалы)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г.Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: (8662) 74-28-28
ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
361043, КБР, г.
Прохладный, ул.
Остапенко. 14
Телефон, факс: (86631)7-58-32

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госсреестре:
№ РОССТРУ . 0001.510734 от 25.04.2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя ИЛЦ в ФФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском и Майском районах

Адамокова Ж.М.

" 22 " 07

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3435 от 27.07.2022



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Уличный кран

Пробы (образцы) направлены:

Помощником врача по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах Пашиной Л.П.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.07.2022 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.07.2022 15 ч. 10 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Регион-сервис" РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

уличный кран, РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова.

Код пробы (образца): П.3435.02.1.2.Д.01.01.07.22

Изготовитель:

Дата изготовления:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

Номер партии:

стерильная стеклянная бутылка, пластиковые бутылки

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб";

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на

станциях водоподготовки и в трубопроводных системах"

Условия транспортировки:

Условия хранения:

Дополнительные сведения:

Согласно НД

П.3435.02.1.2.Д.01.01
.07.22

Код образца (пробы):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.07.2022

Дата начала исследования: 26.07.2022



Дата окончания исследования: 26.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57162-2016
2	pH	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, издание 2018 года
3	Жесткость общая	3,9900 ± 0,5985	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Аммиак	менее 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO ₃)	1,34300 ± 0,20145	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
6	Хлориды	6,0500 ± 0,9075	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	110,40 ± 11,04	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
8	Железо	менее 0,05	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
9	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH-150МИ с измерительным электродом ЭСК 10603/7	0,05 единицы pH	6177/ 21494	С-А3/31-05-2022/160772225	30.05.2023
2	Спектрофотометр В-1200 (ТМ ЭКОВЬЮ)	0,5 %	VER 1902021	С-А3/31-05-2022/160772224	30.05.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант Хожаева А.Ю.	
Фельдшер-лаборант Кажарова Л.Б.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Адамокова Жанета Мачраиловна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

П.3435.02.1.2.Д.01.01
.07.22

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.07.2022 15 ч. 15 мин.

Дата начала исследования: 26.07.2022 15 ч. 20 мин.


Дата окончания исследования: 27.07.2022 15 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	0	не более 50	KOE/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	KOE/100 см3	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
-------	--	-------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Филоненко В.Г.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Микушкина Е.Ю.	Подпись
	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию



Тел.74-23-52

