

**о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения
сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с
2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год)**

18.06.2026 г.

с.Учебное

В целях выявления учета мнения и интересов жителей сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», проведены публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год).

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке опубликована на официальном сайте местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР в сети «Интернет», опубликована в газете «Прохладненские известия» и Платформе обратной связи.

Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год) проведены 17 июня 2026 года, в 14:00 часов, в здании МКУК «МКДК с.п.Учебное» по адресу: 361009, КБР, Прохладненский район, с.Учебное, ул.Школьная, д.5. В публичных слушаниях приняли участие 16 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год), выступил главы местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР Бегма А.П. Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.

Рассмотрев и обсудив проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год), поступило предложение утвердить проект схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год).

В публичных слушаниях принимали участие: 16 человек;

Проголосовали: за - 16 человек;

против - 0 человек;

воздержались - 0 человек.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее **заключение:**

1. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год) состоявшимися.
2. Рекомендовать главе местной администрации Прохладненского муниципального района КБР утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год)
3. Протокол публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год) и заключение о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с 2024 до 2039 года (актуализация на 2027 год) разместить на сайте местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР в сети Интернет.

Председательствующий -

Глава местной администрации сельского поселения Учебное
Прохладненского муниципального района КБР

А.П.Бегма